

Die stationäre Bildwand im Spannrahmen bis zum Bildwandflächenformat von 180 cm Höhe und 240 cm Breite für Konferenz- und Seminarräume sowie den Heimkinomarkt



Produktbeschreibung

- Direkte Wandmontage
- Rundumspannsystem für optimale Planlage der Bildwandfläche
- Aluminium-Rahmen mit rückseitiger Einfassnut
- Profilquerschnitt 3x4 cm (HxT)
- Pulverlackierung im Farbton schwarz
- Verspannung der Bildwandfläche mittels Kederband auf der Rückseite des Rahmens, d. h. nicht sichtbare Verspannung vom Standpunkt des Betrachters aus
- Optional sind Standfüße gegen Aufpreis erhältlich

Produktabbildung



Bildwandflächen

- Bildwandfläche für die Auflichtprojektion Typ D nach DIN 19045
- Mattweiß, diffus reflektierend auf Folienbasis
- Brandverhalten nach M1
- Plane Bildwandfläche auch nach häufigem Gebrauch
- Großer Halbwertswinkel
- Guter spektraler Reflexionsgrad und naturgetreue Farbwiedergabe
- Bildwandfläche für die Durchlichtprojektion Typ R nach DIN 19045
- Repro für die Durchlichtprojektion auf Folienbasis
- Brandverhalten nach M1
- Bildwandfläche auf Folienbasis
- Spannbar

Preisliste


Art.Nr.	Beschreibung		Maße H x B	Preis
49003	MW Cineframe 50 Auflichtprojektion 4:3	Typ D	135 x 180 cm	Auf Anfrage
49005	MW Cineframe 50 Auflichtprojektion 4:3	Typ D	150 x 200 cm	Auf Anfrage
49007	MW Cineframe 50 Auflichtprojektion 4:3	Typ D	180 x 240 cm	Auf Anfrage
49011	MW Cineframe 50 Auflichtprojektion 16:9	Typ D	88 x 156 cm	Auf Anfrage
49015	MW Cineframe 50 Auflichtprojektion 16:9	Typ D	112 x 200 cm	Auf Anfrage
49017	MW Cineframe 50 Auflichtprojektion 16:9	Typ D	135 x 240 cm	Auf Anfrage
49033	MW Cineframe 50 Durchlichtprojektion 4:3	Typ R	135 x 180 cm	Auf Anfrage
49035	MW Cineframe 50 Durchlichtprojektion 4:3	Typ R	150 x 200 cm	Auf Anfrage
49037	MW Cineframe 50 Durchlichtprojektion 4:3	Typ R	180 x 240 cm	Auf Anfrage
49041	MW Cineframe 50 Durchlichtprojektion 16:9	Typ R	88 x 156 cm	Auf Anfrage
49045	MW Cineframe 50 Durchlichtprojektion 16:9	Typ R	112 x 200 cm	Auf Anfrage
49047	MW Cineframe 50 Durchlichtprojektion 16:9	Typ R	135 x 240 cm	Auf Anfrage

Preisliste Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
	Standfüße	Auf Anfrage

Technische Daten

Bildwandfläche H x B	A	B
135 x 180 cm	188 cm	143 cm
150 x 200 cm	208 cm	158 cm
180 x 240 cm	248 cm	188 cm
88 x 156 cm	164 cm	96 cm
112 x 200 cm	208 cm	120 cm
135 x 240 cm	248 cm	143 cm



Maße in cm

Logistische Daten

Größe	Gewicht Netto	Gewicht Brutto	Verpackung L x B x H
135 x 180 cm	9,3 kg	11,3 kg	190,0 x 14,0 x 17,0 cm
150 x 200 cm	10,5 kg	12,5 kg	210,0 x 14,0 x 17,0 cm
180 x 240 cm	13,0 kg	15,0 kg	250,0 x 14,0 x 17,0 cm